

FICHA TÉCNICA



Revisión: 00 Aprobado: JR Fecha: 05/02/14 Página 1 de 2

ROE MAT - PASTA

(Brodifacoum 0.005%)

I. IDENTIDAD	
Nombre comercial	ROE MAT
Ingrediente Activo	Brodifacoum
Concentración	0.005 %
Grupo químico	Cumarínico
Formulación	Pasta
Clase de uso	Rodenticida de uso doméstico, industrial y salud pública.
t	Ligeramente peligroso (III)
Resolución Directoral	R.D. N° 1227-2013/DEPA/DIGESA/SA
Formulador	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.
Titular del Registro, Importador Distribuidor	INATEC PERU S.A.C.
II. CARACTERISTICAS	
Características biológicas/ mecanismo y modo de acción.	ROE MAT - Pasta , es un cebo rodenticida que gracias a su nueva tecnología de empacado y su consistencia aceitosa; hace de este producto atractivo y apetecible por los roedores.
	ROE MAT - Pasta, se presenta en bolsitas de aproximadamente 10 gramos listo para usar
	ROE MAT - Pasta está formulado con sustancias atrayentes y aroma a "AVELLANA", que lo hacen aún más apetecible para los roedores. El roedor requiere una sola ingesta para consumir su dosis letal.
	ROE MAT - Pasta contiene un anticoagulante moderno que ocasiona hemorragias internas en los roedores, causándoles la muerte a pocos días luego de su consumo.
	ROE MAT - Pasta, contiene benzoato de denatonio, sustancia de sabor amargo lo cual reduce los riesgos de envenenamiento de niños y animales domésticos; sin embargo, para las ratas y ratones es imperceptible.
Envase	 Caja de cartón: 50 g., 100 g, 250 g, 500 g, 1 Kg, 10 kg. Balde: 5 Kg, 10 Kg, 15 Kg
III. INFORMACIÓN SOBRE LA	APLICACIÓN DEL PRODUCTO
Consideraciones durante la Preparación y aplicación	De preferencia utilizar cebaderos para colocar el ROE MAT - Pasta en forma disimulada en lugares apropiados, por ejemplo, en las proximidades de sus madrigueras, lugares donde circulan los roedores, rincones, filtraciones, entradas de construcciones, pasos de circulación, canalizaciones, etc. Usar guante de protección para el manejo o aplicación del producto, el uso de guantes, además de proteger las manos, evita que el roedor
	olfatee la presencia de un ser humano. Mantenga constante la dosis de ROE MAT - Pasta hasta que cesen las señales de presencia de roedores, por lo general los roedores mueren aproximadamente cuatro días después de consumido su dosis letal. Los cebaderos deben mantenerse limpios.



FICHA TÉCNICA



Revisión: 00 Aprobado: JR Fecha: 05/02/14 Página 2 de 2

Dosis y Recomendaciones de uso	 Ratas: Colocar 1 a 2 ROE MAT - Pasta por cebadero cada 5 a 10 m. Ratones: Colocar 1 ROE MAT - Pasta por cebadero cada 2 m NOTA: La dosis adecuada, sólo puede fijarla el aplicador, basándose en las 	
	cifras que caracterizan el ataque.	
IV. USO SEGURO DEL PRODUCTO		
Precauciones	 Utilizar solo para combatir ratas y ratones según las instrucciones detalladas. Conservar el producto en su envase original bien tapado y sellado. Mantener el producto bajo llave, lejos del alcance de los niños y de 	
	 Infanterier el producto bajo llave, lejos del alcance de los filhos y de animales domésticos. No almacenar el producto junto con los animales domésticos, medicinas ni insecticidas. 	
	 Usar guantes, máscara y ropa protectora durante la preparación y aplicación del producto. Evitar cualquier contacto innecesario con el producto. 	
	 Evitar comer, beber o fumar mientras manipula o aplica el producto. Retirar de la habitación, en forma inmediata las ratas o ratones muertos o moribundos. 	
	 Lavarse las manos luego de manipular el producto. Para proteger el medio ambiente, prevenir la contaminación del suelo, drenes y agua superficial 	
En caso de ser ingerido	Antídoto: Vitamina K1 (bajo control médico).	
Manejo y Disposición de desechos y envases vacíos	 Entregar a los basureros domiciliarios los envases vacíos e inservibles Enviar los restos del producto a los lugares comunales de recolección de sustancias nocivas. Respete las disposiciones locales vigentes No re-usar el envase. 	